

2025 年 1 月

お客様 各位

株式会社 ASAHI

製品ラベルデザイン変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社ではこの度、製品のラベルデザインの変更をする運びとなりました。

製品ラベルデザインの変更は 2025 年 4 月製造分より順次開始してまいります。旧デザインから新デザインへの移行期間においては、製品納品時に新旧デザインが混在する可能性がございますが、何卒ご理解をいただきたくお願い申し上げます。

なお、本件は製品ラベルデザインのみの変更となり、製品の性能や品質に変更はございません。

ご不明点などございましたら、ご遠慮なく下記(株)ASAHI までお問い合わせください。引き続き、ASAHI 製品をご愛顧賜りますよう、よろしく願い申し上げます

敬具

記

- 製品ラベルデザイン変更製品
ASAHI オリジナル製品 全荷姿
- 切り替え時期
2025 年 4 月製造分より順次

3 お問い合わせ先

株式会社 ASAHI 営業部

TEL : 06-6791-5510

E-mail : ks-grp@asahiyushi.com

新旧製品ラベルデザイン

旧デザイン	新デザイン
 <p>ASAHI 銅酸化膜除去剤 CU-600 LOT, 411061 20L</p> <p>製品名 : CU-600</p> <p>危険</p> <p>成分: ポリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエーテル (0.85 %)、チオグリコール酸アンモニウム (20.09 %)</p> <p>  </p> <p> ・全身毒性の障害(H370) ・飲み込むと有害(H301) ・水生生物に有害(H402) ・アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ(H317) ・長期にわたる又は反復ばく露による血液系、肝臓の障害のおそれ(H373) </p> <p>【安全対策】 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。(P260) 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。(P280)</p> <p>【応急措置】 飲み込んだ場合:直ちに医師/...に連絡すること。(P301+P310) ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。(P308+P311) 口をすすぐこと。(P330) 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。(P362+P364)</p> <p>【保管】 換気の良い場所で、容器を密閉して保管すること。</p> <p>【廃棄】 内容物/容器を国/都道府県/市町村の規制に従って廃棄すること。</p> <p>株式会社 ASAHI 〒547-0005 大阪府大阪市平野区加美西2-1-13 TEL : 06-6791-2882 http://www.asahiyushi.com/index.html</p> 	 <p>銅・真鍮酸化被膜除去剤 CU-600</p> <p>-成分 ポリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエーテル チオグリコール酸アンモニウム</p> <p>-危険</p> <p>  </p> <p>飲み込むと有害(H301) アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ(H317) 全身毒性の障害(H370) 長期にわたる又は反復ばく露による血液系、肝臓の障害のおそれ(H373) 水生生物に有害(H402)</p> <p>-安全対策</p> <ul style="list-style-type: none"> ●粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。(P260) ●保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。(P280) <p>-応急措置</p> <ul style="list-style-type: none"> ●飲み込んだ場合:ただちに医師に連絡すること。(P301+P310) ●ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。(P308+P311) ●口をすすぐこと。(P330) ●汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。(P362+P364) <p>-保管 施設し換気の良い場所で、容器を密閉し保管すること。(P403+P235)</p> <p>-廃棄 内容物/容器を国/都道府県/市町村の規制に従って廃棄すること。</p> <p>株式会社 ASAHI 〒547-0005 大阪府大阪市平野区加美西2-1-13 TEL 06-6791-2882 asahiyushi.com</p> 

※実際のラベル色と若干色目が異なる場合もございますので、ご了承ください。

以上